

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



**Срок службы
дома 50+ лет**

**Внутри бетона
находится
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-3
Esteri

Общая площадь (м2)

105

Площадь террасы (м2)

24

Площадь крыльца (м2)

14

Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект <ul style="list-style-type: none">- Разработка котлована- Геотекстиль- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм- Профилированная мембрана- Устройство прифундаментного дренажа- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)- Арматура согласно проектной документации- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации- Устройство утепления торца фундаментной плиты- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	6 665 000	
№2	Теплый контур <ul style="list-style-type: none">- Герметизация межпанельных швов- Подготовка , грунтование и окраска фасада- Монтаж декоративных элементов фасада- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)- Устройство утепленной кровли- Монтаж водосточной системы кровли- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания- Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	9 153 000	
№3	Черновая отделка <ul style="list-style-type: none">- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту- Устройство деревянной технической лестницы.- Монтаж котельного оборудования- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола- Монтаж трубопроводов ХВС- Монтаж трубопроводов ГВС- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола- Устройство утепленной стяжки пола- Монтаж электрического щита- Устройство кабельной разводки розеточной сети- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	10 762 000	

План дома:





Фундамент + домокомплект – 6 665 000 р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 9 153 000 р. Срок строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 10 762 000 р.

Срок строительства – 90 дней

 3 спальни  2 санузла

Площадь помещений - 105м²

Терраса - 24 м²

Крыльцо - 14 м²

Кухня-гостиная - 37 м²

Техпомещение - 5,6 м²

Гардероб - 3,8 м²

Мастер - спальни - 37 м²

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



**Срок службы
дома 50+ лет**

**Внутри бетона
находится
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-3
Терраса

Общая площадь (м2)

174,5

Площадь террасы (м2)

22,4/45,9

Площадь крыльца (м2)

7,2

Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект <ul style="list-style-type: none">- Разработка котлована- Геотекстиль- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм- Профилированная мембрана- Устройство прифундаментного дренажа- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)- Арматура согласно проектной документации- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации- Устройство утепления торца фундаментной плиты- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	10 226 000	
№2	Теплый контур <ul style="list-style-type: none">- Герметизация межпанельных швов- Подготовка , грунтование и окраска фасада- Монтаж декоративных элементов фасада- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)- Устройство утепленной кровли- Монтаж водосточной системы кровли- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания- Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	14 062 000	
№3	Черновая отделка <ul style="list-style-type: none">- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту- Устройство деревянной технической лестницы.- Монтаж котельного оборудования- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола- Монтаж трубопроводов ХВС- Монтаж трубопроводов ГВС- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола- Устройство утепленной стяжки пола- Монтаж электрического щита- Устройство кабельной разводки розеточной сети- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	16 404 000	

Терраса FP-3+

План первого этажа:



Фундамент + домокомплект – 10 226 000

р. Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 14 062 000

в. Срок строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 16 404 000 р.

Срок строительства – 90 дней

 4 спальни  2 санузла


Площадь помещений - 174,5 м²

Терраса 1 этажа - 22,4 м²

Терраса 2 этажа - 45,9 м²

Крыльцо - 7,2 м²

План второго этажа:



ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



Срок службы дома 50+ лет

Внутри бетона
находится
армокаркас

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-3y
Big Boss

Общая площадь (м2)

124

Площадь террасы (м2)

24

Площадь крыльца (м2)

-

Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект <ul style="list-style-type: none">- Разработка котлована- Геотекстиль- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм- Профилированная мембрана- Устройство прифундаментного дренажа- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)- Арматура согласно проектной документации- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации- Устройство утепления торца фундаментной плиты- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	7 474 000	
№2	Теплый контур <ul style="list-style-type: none">- Герметизация межпанельных швов- Подготовка , грунтование и окраска фасада- Монтаж декоративных элементов фасада- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)- Устройство утепленной кровли- Монтаж водосточной системы кровли- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания- Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	10 435 000	
№3	Черновая отделка <ul style="list-style-type: none">- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту- Устройство деревянной технической лестницы.- Монтаж котельного оборудования- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола- Монтаж трубопроводов ХВС- Монтаж трубопроводов ГВС- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола- Устройство утепленной стяжки пола- Монтаж электрического щита- Устройство кабельной разводки розеточной сети- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	12 260 000	

План дома:





Фундамент + домокомплект – 7 474 000 р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 10 435 000 р. Срок строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 12 260 000 р.

Срок строительства – 90 дней

 3 спальни  2 санузла

Общая площадь - 169 м²

Площадь помещений - 124 м²

Кухня-гостиная - 36 м²

Техпомещение - 7,5 м²

Гардероб - 4,2 м²

Мастер - спальни - 25 м

Сауна – 2,5 м²

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



**Срок службы
дома 50+ лет**

**Внутри бетона
находится
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-4
Репино

Общая площадь (м2)

182

Площадь террасы (м2)

58,3

Площадь крыльца (м2)

29,1

Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект <ul style="list-style-type: none">- Разработка котлована- Геотекстиль- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм- Профилированная мембрана- Устройство прифундаментного дренажа- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)- Арматура согласно проектной документации- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации- Устройство утепления торца фундаментной плиты- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	11 515 000	
№2	Теплый контур <ul style="list-style-type: none">- Герметизация межпанельных швов- Подготовка , грунтование и окраска фасада- Монтаж декоративных элементов фасада- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)- Устройство утепленной кровли- Монтаж водосточной системы кровли- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания- Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	15 763 000	
№3	Черновая отделка <ul style="list-style-type: none">- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту- Устройство деревянной технической лестницы.- Монтаж котельного оборудования- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола- Монтаж трубопроводов ХВС- Монтаж трубопроводов ГВС- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола- Устройство утепленной стяжки пола- Монтаж электрического щита- Устройство кабельной разводки розеточной сети- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	18 197 000	

Репино

FR-4



Фундамент + домокомплект – 11 515 000

р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 15 763 000 р. Срок

строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 18 197 000 р.

Срок строительства – 90 дней



4 спальни



3 санузла

Площадь помещений - 182 м²

Терраса - 58,3 м²

Крыльцо - 29,1 м²

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



**Срок службы
дома 50+ лет**

**Внутри бетона
находится
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-5
Pilvi

Общая площадь (м2)

160,4

Площадь террасы (м2)

16,2

Площадь крыльца (м2)

4,9

Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект <ul style="list-style-type: none">- Разработка котлована- Геотекстиль- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм- Профилированная мембрана- Устройство прифундаментного дренажа- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)- Арматура согласно проектной документации- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации- Устройство утепления торца фундаментной плиты- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	9 701 000	
№2	Теплый контур <ul style="list-style-type: none">- Герметизация межпанельных швов- Подготовка , грунтование и окраска фасада- Монтаж декоративных элементов фасада- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)- Устройство утепленной кровли- Монтаж водосточной системы кровли- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания- Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	12 643 000	
№3	Черновая отделка <ul style="list-style-type: none">- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту- Устройство деревянной технической лестницы.- Монтаж котельного оборудования- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола- Монтаж трубопроводов ХВС- Монтаж трубопроводов ГВС- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола- Устройство утепленной стяжки пола- Монтаж электрического щита- Устройство кабельной разводки розеточной сети- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	14 987 000	

План первого этажа:



План второго этажа:



Фундамент + домокомплект – 9 701 000

р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 12 643 000 р. Срок

строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 14 987 000 р.

Срок строительства – 90 дней



5 спальни



3 санузла

Площадь помещений - 160 м²

Терраса - 16,2 м²

Крыльцо - 4,9 м²

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



Срок службы дома 50+ лет

**Внутри бетона
находится
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-6
Kuutio

Общая площадь (м2)

162

Площадь террасы (м2)

17,2

Площадь крыльца (м2)

12,8


Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект <ul style="list-style-type: none">- Разработка котлована- Геотекстиль- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм- Профилированная мембрана- Устройство прифундаментного дренажа- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)- Арматура согласно проектной документации- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации- Устройство утепления торца фундаментной плиты- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	9 185 000	
№2	Теплый контур <ul style="list-style-type: none">- Герметизация межпанельных швов- Подготовка , грунтование и окраска фасада- Монтаж декоративных элементов фасада- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)- Устройство утепленной кровли- Монтаж водосточной системы кровли- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания- Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	12 140 000	
№3	Черновая отделка <ul style="list-style-type: none">- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту- Устройство деревянной технической лестницы.- Монтаж котельного оборудования- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола- Монтаж трубопроводов ХВС- Монтаж трубопроводов ГВС- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола- Устройство утепленной стяжки пола- Монтаж электрического щита- Устройство кабельной разводки розеточной сети- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	14 484 000	

План первого этажа:



План второго этажа:



Фундамент + домокомплект – 9 185 000

р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 12 140 0000 р.

Срок строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 14 484 000 р.

Срок строительства – 90 дней

 5 спальни  3 санузла

Площадь помещений - 162 м²

Терраса - 17,2 м²

Крыльцо – 12,8 м²